


LEIA ANTES DE INSTALAR


01



Certifique-se que sua janela ou porta esteja instalada rente ao acabamento interno da parede. Depois, remova todos os resíduos de massa e tinta dos canais. Em seguida, passe um pano umedecido no marco da janela.

02

Instale as presilhas de plástico com no máximo 5 cm de distância dos cantos.



03


Cantoneira




Una o quadro com as cantoneiras.

04

Aplique o quadro montado sobre as presilhas já instaladas conforme mostra o desenho ao lado.




05



Em seguida pressione o quadro contra as presilhas.

06

Após a instalação do quadro, encaixe a tela colocando primeiramente a parte superior.




Veja que a tela deve ser encaixada no trilho do arremate.



07

Após encaixar a tela no trilho superior, encaixe agora no trilho inferior.

Pronto, sua tela está instalada!





◇ A limpeza das esquadrias deverá ser feita com uma solução de água e detergente neutro, com auxílio de um pano macio, obedecendo o intervalo máximo de tempo indicado abaixo:

Zona urbana ou rural3.MESES...

Zona marítima ou industrial MENSAL

◇ Regularmente limpe os trilhos das portas e janelas de correr, evitando assim o acúmulo de poeira, pois com o passar do tempo pode danificar o desempenho dos rolamentos.

◇ Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos “cantinhos” de difícil acesso. Essa operação pode ser feita com auxílio de um pincel com cerdas macias..



..... ATENÇÃO - NUNCA UTILIZE:

◇ Fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.

◇ Produtos ácidos ou alcalinos: Sua aplicação pode causar aparecimento de manchas e tornar a pintura opaca.

◇ Produtos derivados do petróleo (vaselina, removedor, thinner, etc.). Certos tipos de derivados de petróleo possuem componentes que atraem partículas de poeira que agem como abrasivos, reduzindo muito a vida do acabamento superficial do alumínio, além de poderem ressecar os plásticos e borrachas fazendo com que percam a sua ação vedadora.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A JAP Janelas de Alumínio Padronizada Ltda, oferece garantia aos produtos que comercializa através dos termos aqui definidos. Aos produtos que forem comercializados e entregues dentro do estado de São Paulo a garantia de dois anos para os componentes da esquadria e de cinco anos para os perfis de alumínio e seu acabamento, sendo que a partir do segundo ano uma taxa de visita será cobrada. Para os demais estados, será assegurado três meses de garantia. Os prazos passam a vigorar a partir da data de compra constada na nota fiscal e observadas as condições apresentadas nos itens 1.1 a 5:

1 - Contra corrosão natural do alumínio e defeito de fabricação da esquadria.

1.1 - A garantia estará suspensa quando:

- Não forem seguidas rigorosamente as recomendações quanto à instalação e conservação do produto;
- O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original;
- Ficar comprovado que o produto não recebeu as manutenções periódicas recomendadas.

2 - A responsabilidade da JAP abrange, através de seus representantes e distribuidores credenciados, desde a substituição de peças defeituosas do produto até sua substituição integral, caso este se torne impróprio ou inadequado ao uso, ressalvadas as condições descritas no item abaixo.

3 - A responsabilidade da JAP não abrange dano ao produto causado por:

3.1 - Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual de Instruções;

3.2 - Inabilidade do instalador ou uso indevido da peça;

3.3 - Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados;

3.4 - Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, principalmente aqueles decorrentes de acidentes, quedas ou fatos da natureza;

3.5 - Processos de pintura e/ou manutenção em desacordo com as especificações do Manual de Instruções.

4 - Para exercer o direito a esta garantia, o cliente deverá entrar em contato com a JAP munido da nota fiscal de compra e deste Termo de Garantia para solicitar assistência técnica.

5 - Não há nenhum outro termo de garantia além deste presente documento. Nenhum distribuidor, revendedor, representante ou pessoa física tem direito de estender ou modificar esta garantia oferecida pela JAP. Fica reservada aqui à JAP o direito de cancelar esta garantia, caso constate o descumprimento de qualquer dos termos estabelecidos.

6 - Visando a melhoria contínua dos nossos produtos, suas especificações e acessórios poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

JAP JANELAS DE ALUMÍNIO PADRONIZADAS LTDA.

CNPJ: 48.117.295/0001-07

Estrada Municipal Walter Steurer, 1489 - Jardim Ribelato - 06710-500 - Cotia - SP

Tel.: (11) 4612-2588 - www.jap.com.br - comercial.suporte@jap.com.br

