




PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Jap

Esquadrias de alumínio com
QUALIDADE SUPERIOR
DESDE 1976

ÍNDICE

- 03.**

Uma Grande História
- 04.**

Diferenciais Técnicos
- 07.**

Garantia e Assistência Técnica
- 08.**

Janelas de Correr
- 16.**

Portas e Janelas com Persiana Integrada
- 23.**

Maxim-ares
- 28.**

Janelas Basculantes
- 34.**

Portas Sociais
- 46.**

Portas de Correr
- 58.**

Abrigos e Acessórios

UMA GRANDE HISTÓRIA

1976

Fundada em outubro de 1976 como uma serralheria de ferro e alumínio. Em 1980 desenvolveu o projeto e introduziu no segmento de revendas de materiais de construção **um produto inovador:** esquadrias com medidas padronizadas que já vinham embaladas com chapas de fibra madeira e prontas para serem instaladas.

1986

Em março de 1986 **adquiriu uma empresa de tratamento de superfície de perfis de alumínio** dando início a um projeto de verticalização com o objetivo de **aperfeiçoamento constante na qualidade e agilidade nos processos.**

1990

Em agosto de 1990 em continuidade ao projeto de verticalização **a JAP adquiriu uma prensa de extrusão de alumínio para fabricação própria** do principal componente das esquadrias: os perfis.

1992

Em **parceria com Instituto IMAM e missões empresariais ao Japão e Coréia** foram implantados em um projeto de 365 dias as ferramentas JIT (Just in Time), Kanban, Kaizen e manufatura balanceada em Células de Produção; bem como **aperfeiçoamentos na logística** de materiais e estoques. Mudanças que garantem até hoje maior agilidade e flexibilidade aos processos produtivos.

2006

Em 2006 foi inaugurada a linha de **pintura eletrostática** para perfis de alumínio trazendo maior rapidez no atendimento e garantia de alta qualidade no acabamento. A JAP completou assim o projeto de verticalização iniciado em 1986.

hoje



Mais de 45 anos depois a JAP continua no mercado **atuando com ética e respeito aos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros** que fizeram e fazem desta história de sucesso uma conquista de todos, sendo grata aos seus **profissionais altamente especializados e comprometidos na missão de produzir as melhores esquadrias do mercado.**

DIFERENCIAIS TÉCNICOS

Qualidade em cada detalhe,
segurança em cada centímetro.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA




Vidros
resistentes



Design
contemporâneo



Componentes de
ótima qualidade



Parafusos que
não enferrujam



Peitoril
resistente



Vedações de
polietileno
antivazamento



Perfis
robustos



Pintura que
não desbota
ou amarela

VEDAÇÃO + SEGURANÇA




EPDM
Formato "U"



Garantia de
proteção completa
para o vidro,
envolvendo-o em
todos os lados que
entram em contato
com o alumínio.

na prática



Proteção parcial do
vidro contra choques
com o alumínio




Borracha
Cunha



CONCORRENTE

ESCOLHA SEGURA!

Qualidade superior desde 1976



O perfil mais utilizado pelas fabricantes tradicionais de esquadrias de alumínio.

CONCORRENTE

Um dos perfis mais acessíveis da Jap.

Caribe Max

O perfil mais robusto da Jap.

Perfecta Max

POR QUE ESCOLHER JAP?

- 01 **AO COMPRAR UM PRODUTO JAP** RECEBE-SE UMA **SOLUÇÃO** para sua obra.
- 02 **PERFIS TUBULARES QUE GARANTEM SEGURANÇA E RESISTÊNCIA**
- 03 **PRODUTOS SOFISTICADOS** QUE **VALORIZAM** o imóvel.



PINTURA ELETROSTÁTICA

Utilizamos pintura eletrostática a pó, que se trata de um processo que utiliza o princípio da atração e repulsão de cargas elétricas para criar um acabamento uniforme e duradouro sobre o material.

Todos os produtos fabricados pela Jap são produzidos com camada de 60 a 80 micras.

Os acabamentos estão disponíveis nas seguintes cores:

- Branco Brilhante
- Preto Semi-Brilho



NOSSAS LINHAS

PERFECTA MAX

- Projetada com linhas arredondadas.
- A mais robusta linha de perfis disponível no mercado de esquadrias padronizadas.

Aqui você encontra:

Janelas: De correr, venezianas, maxim-ares e com persiana integrada

Portas: De giro e de correr.

CaribeMax

- Consolidada pelo equilíbrio entre preço e qualidade.
- Um perfil leve que oferece a combinação ideal entre eficiência e conveniência.

Aqui você encontra:

Janelas: De correr, venezianas, basculantes e com persiana integrada

Portas: De giro, de correr e com persiana integrada

Fascino

- Perfil imponente.
- Portas com alto impacto visual.
- Design que valoriza as entradas.

Aqui você encontra:

Portas de giro





FIQUE TRANQUILO! AQUI TEM GARANTIA

A JAP Janelas de Alumínio Padronizadas Ltda. oferece a garantia legal de noventa dias aos produtos que comercializa. Não obstante e em acordo com a legislação pátria vigente, única e exclusivamente para o estado de São Paulo, a Jap oferece a garantia contratual de cinco anos para os componentes da esquadria, perfis de alumínio e seus acabamentos, sendo cobrada uma taxa de visita após trezentos e sessenta e cinco dias do início do prazo.

SUporte e ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A JAP conta com uma equipe técnica especializada, criteriosamente preparada para sanar quaisquer defeitos ou irregularidades de funcionamento dos seus produtos.

Para acionar a assistência técnica em caso de irregularidades, o cliente deverá entrar em contato com a JAP, **enviar a nota fiscal de compra e relatar a ocorrência** para a abertura de uma assistência técnica.

Telefone: 11 4612-2588

E-mail: comercial.suporte@jap.com.br

5 Anos

Garantia dos componentes,
perfis de alumínio e pintura

1 Ano

Garantia com cobertura total

Os prazos da garantia passam a vigorar a partir da data de compra constatada na nota fiscal.



Acesse o termo
de **garantia**

JANELAS
DE CORRER



DIFERENCIAIS

TÉCNICOS



**PERFECTA
MAX**

Caribe**Max**

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>1.  Perfil de 25x50 mm</p> | <p>2.  Roldana de nylon com roamento de esferas vedado</p> | <p>3.  Perfil tubular reforçado</p> | <p>4.  Fecho concha automático de alumínio com lingueta em aço inox</p> | <p>5.  Grade tubular com reforço interno
*Sem parafuso aparente</p> |
| <p> Perfil de 16x32 mm</p> | <p> Roldana de nylon com eixo de alumínio</p> | <p> Perfil bi-tubular reforçado</p> | <p> Fecho concha automático de alumínio com lingueta em aço inox</p> | |

Linha Perfecta Max



J2.

Janela de correr com 2 folhas móveis

Fecho concha automático lateral em AL
Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE			COM GRADE	
			VIDRO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	60	LI3	1010-909	1010-6917		1011-909	1011-6917
120	100	LI3	1010-73	1010-5664		1011-73	1011-5664
120	120	LI3	1010-55	1010-3088		1011-55	1011-3088
150	60	LI3	1010-1877	1010-9452		1011-1877	1011-9452
150	100	LI3	1010-101	1010-5673		1011-101	1011-5673
150	120	LI3	1010-125	1010-3089		1011-125	1011-3089
200	60	LI4	1010-2231	1010-6316		1011-2231	1011-6316
200	100	LI4	1010-2055	1010-6239		1011-2055	1011-6239
200	120	LI4	1010-524	1010-5595		1011-524	1011-5595

Batente: 8.2 cm

Batente: 12.4 cm



J3.

Janela de correr com 3 folhas móveis

Fecho concha automático lateral em AL
Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	LI3	1012-73	1012-5664	1013-73	1013-5664
150	60	LI3	1012-1877	1012-9452	1013-1877	1013-9452
150	100	LI3	1012-101	1012-5673	1013-101	1013-5673
150	120	LI3	1012-125	1010-3089	1013-125	1013-3089
200	60	LI4	1012-2231	1012-6316	1013-2231	1013-6316
200	100	LI4	1012-156	1012-5674	1013-156	1013-5674
200	120	LI4	1012-74	1012-5675	1013-74	1013-5675
240	60	LI4	1012-6610	1012-10665	1013-6610	1013-10665
240	120	LI4	1012-504	1012-5676	1013-504	1013-5676

Batente: 11.8 cm

Batente: 16.0 cm



**J4.****Janela de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas**

Fecho concha automático central em AL

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE			COM GRADE			
	LARG.	ALT.	VIDRO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	LI3		1014-73	1014-5664	1015-73	1015-5664
150	100	LI3		1014-101	1014-5673	1015-101	1015-5673
150	120	LI3		1014-125	1014-3089	1015-125	1015-3089
200	60	LI3		1014-2231	1014-6316	1015-2231	1015-6316
200	100	LI3		1014-156	1014-5674	1015-156	1015-5674
200	120	LI3		1014-74	1014-5675	1015-74	1015-5675
240	60	LI3		1014-6610	1014-10665	1015-6610	1015-10665
240	120	LI3		1014-504	1014-5676	1015-504	1015-5676
300	60	LI3		1014-8301	1014-9504	-	-
300	120	LI4		1014-507	1014-5682	-	-

Batente: 8.0

Batente: 12.2

**V3.****Veneziana de correr com 3 folhas móveis**

Fecho concha automático lateral em AL

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE			COM GRADE			
	LARG.	ALT.	VIDRO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	LI3		1018-73	1018-5664	1019-73	1019-5664
120	120	LI3		1018-55	1018-3088	1019-55	1019-3088
150	100	LI3		1018-101	1018-5673	1019-101	1019-5673
150	120	LI3		1018-125	1018-3089	1019-125	1019-3089
200	100	LI4		1018-2055	1018-6239	1019-2055	1019-6239
200	120	LI4		1018-524	1018-5595	1019-524	1019-5595

Batente: 11.8

Batente: 16.0

Linha Perfecta Max



V6.

Veneziana de correr com 4 folhas móveis e 2 fixas

Fecho concha automático central em AL

Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	1020-73	1020-5664	1021-73	1021-5664
150	100	1020-101	1020-5673	1021-101	1021-5673
150	120	1020-125	1020-3089	1021-125	1021-3089
200	100	1020-156	1020-5674	1021-156	1021-5674
200	120	1020-74	1020-5675	1021-74	1021-5675
240	120	1020-504	1020-5676	-	-

Batente: 11.8

Batente: 16.0



Grade fabricada a partir de um perfil tubular
com reforço interno, que garante maior
segurança para o seu lar.



**J2.****Janela de correr com 2 folhas móveis**

Fecho concha automático lateral em AL

Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
100	100	1000-72	1000-5600	1001-72	1001-5600
120	60	1000-909	1000-6917	1001-909	1001-6917
120	100	1000-73	1000-5664	1001-73	1001-5664
120	120	1000-55	1000-3088	1001-55	1001-3088
150	60	1000-1877	1000-9452	1001-1877	1001-9452
150	100	1000-101	1000-5673	1001-101	1001-5673
150	120	1000-125	1000-3089	1001-125	1001-3089

Batente: 6.0

Batente: 10.2

**J3.****Janela de correr com 3 folhas móveis**

Fecho concha automático lateral em AL

Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	60	1967-909	1967-6917	1968-909	1968-6917
120	100	1967-73	1967-5664	1968-73	1968-5664
150	60	1967-1877	1967-9452	1968-1877	1968-9452
150	100	1967-101	1967-5673	1968-101	1968-5673
150	120	1967-125	1967-3089	1968-125	1968-3089
200	60	1967-2231	1967-6316	1968-2231	1968-6316
200	100	1967-156	1967-5674	1968-156	1968-5674
200	120	1967-74	1967-5675	1968-74	1968-5675

Batente: 8.0

Batente: 12.2



Linha Caribe Max

**J4.**

Janela de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas
 Fecho concha automático central em AL
 Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	60	1002-909	1002-6917	1003-909	1003-6917	
120	100	1002-73	1002-5664	1003-73	1003-5664	
150	60	1002-1877	1002-9452	1003-1877	1003-9452	
150	100	1002-101	1002-5673	1003-101	1003-5673	
150	120	1002-125	1002-3089	1003-125	1003-3089	
200	60	1002-2231	1002-6316	1003-2231	1003-6316	
200	100	1002-156	1002-5674	1003-156	1003-5674	
200	120	1002-74	1002-5675	1003-74	1003-5675	
Batente: 6.0			Batente: 10.2			

**V3.**

Veneziana de correr com 3 folhas móveis
 Fecho concha automático lateral em AL
 Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
100	100	1006-72	1006-5600	1007-72	1007-5600	
120	100	1006-73	1006-5664	1007-73	1007-5664	
120	120	1006-55	1006-3088	1007-55	1007-3088	
150	100	1006-101	1006-5673	1007-101	1007-5673	
150	120	1006-125	1006-3089	1007-125	1007-3089	
Batente: 8.0			Batente: 12.2			





Visão externa da veneziana de 6 folhas, com grade fabricada a partir de um perfil tubular com reforço interno.

Linha Caribe Max



V6.

Veneziana de correr com 4 folhas móveis e 2 fixas
Fecho concha automático central em AL
Vidro liso incolor de 3 mm

PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE				COM GRADE	
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	1008-73	1008-5664	1009-73	1009-5664	
150	100	1008-101	1008-5673	1009-101	1009-5673	
150	120	1008-125	1008-3089	1009-125	1009-3089	
200	100	1008-156	1008-5674	1009-156	1009-5674	
200	120	1008-74	1008-5675	1009-74	1009-5675	

Batente: 8.0

Batente: 12.2





**PORTAS &
JANELAS** com
Persiana Integrada

DIFERENCIAIS TÉCNICOS



PERFECTA MAX

Janelas



Perfil de 25x50 mm

CaribeMax

Janelas



Perfil de 16x32 mm

Portas



Perfil de 25x50 mm

1.



Roldana de nylon com rolagem de esferas vedado



Roldana de nylon com eixo de alumínio



Roldana de nylon com rolagem de esferas de 21 mm vedado e regulagem de altura

2.



Perfil mão de amigo tubular



Perfil mão de amigo com reforço bi-tubular



Perfil mão de amigo com reforço bi-tubular

3.



Trilho inferior reforçado



Trilho inferior com acabamento arredondado



Trilho inferior reforçado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PEITORIL:
14,0 cm

TIPO DE FECHO:
CONCHA MANUAL LATERAL

TIPO DE VIDRO:
LISO INCOLOR 3 ou 4 mm

LINHAS:

Perfecto Max
Caribe Max



JML.

Janela de correr com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento manual

JML.

Perfecto Max

Caribe Max

cm	LARG.	ALT.	VIDRO	SEM TELA		COM TELA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	LI3	2016-73	2016-5664	2019-73	2019-5664	
120	120	LI3	2016-55	2016-3088	2019-55	2019-3088	
120	150	LI3	2016-1378	2016-5683	-	-	
150	100	LI3	2016-101	2016-5673	2019-101	2019-5673	
150	120	LI3	2016-125	2016-3089	2019-125	2019-3089	
150	150	LI4	2016-511	2016-5684	-	-	
200	100	LI4	2016-2055	2016-6239	2019-2055	2019-6239	
200	120	LI4	2016-524	2016-5595	2019-524	2019-5595	

120	100	LI3	1672-73	1672-5664	1761-73	1761-5664
120	120	LI3	1672-55	1672-3088	1761-55	1761-3088
150	100	LI3	1672-101	1672-5673	1761-101	1761-5673
150	120	LI3	1672-125	1672-3089	1761-125	1761-3089
200	100	LI3	1672-156	1672-5674	1761-156	1761-5674

ACIONAMENTOS DISPONÍVEIS:



JML.



JIT.



JCR.

Consultar acessórios disponíveis para os modelos acima na página 60.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PEITORIL:
14,0 cm

TIPO DE FECHO:
CONCHA MANUAL LATERAL

TIPO DE VIDRO:
LISO INCOLOR 3 ou 4 mm

LINHAS:
Perfecta Max
Caribe Max

TENSÃO ELÉTRICA

110v
220v



JIT. Janela de correr com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento via interruptor



JCR. Janela de correr com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento via controle remoto

cm	LARG.	ALT.	VIDRO
Perfecta Max	120	100	LI3
10v	120	120	LI3
120	150	LI3	
150	100	LI3	
150	120	LI3	
150	150	LI4	
200	100	LI4	
200	120	LI4	
120	100	LI3	
120	120	LI3	
120	150	LI3	
150	100	LI3	
150	120	LI3	
150	150	LI4	
200	100	LI4	
200	120	LI4	

Caribe Max	120	100	LI3
110v	120	120	LI3
150	100	LI3	
150	120	LI3	
200	100	LI3	
120	100	LI3	
120	120	LI3	
150	100	LI3	
150	120	LI3	
200	100	LI3	

JIT.

SEM TELA		COM TELA		SEM TELA		COM TELA	
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
2017-73	2017-5664	2021-73	2021-5664	2018-73	2018-5664	2022-73	2022-5664
2017-55	2017-3088	2021-55	2021-3088	2018-55	2018-3088	2022-55	2022-3088
2017-1378	2017-5683	-	-	2018-1378	2018-5683	-	-
2017-101	2017-5673	2021-101	2021-5673	2018-101	2018-5673	2022-101	2022-5673
2017-125	2017-3089	2021-125	2021-3089	2018-125	2018-3089	2022-125	2022-3089
2017-511	2017-5684	-	-	2018-511	2018-5684	-	-
2017-2055	2017-6239	2021-2055	2021-6239	2018-2055	2018-6239	2025-2055	2025-6239
2017-524	2017-5595	2021-524	2021-5595	2018-524	2018-5595	2025-524	2025-5595
2023-73	2023-5664	2056-73	2056-5664	2024-73	2024-5664	2025-73	2025-5664
2023-55	2023-3088	2056-55	2056-3088	2024-55	2024-3088	2025-55	2025-3088
2023-1378	2023-5683	-	-	2024-1378	2024-5683	-	-
2023-101	2023-5673	2056-101	2056-5673	2024-101	2024-5673	2025-101	2025-5673
2023-125	2023-3089	2056-125	2056-3089	2024-125	2024-3089	2025-125	2025-3089
2023-511	2023-5684	-	-	2024-511	2024-5684	-	-
2023-2055	2023-6239	2056-2055	2056-6239	2024-2055	2024-6239	2025-2055	2025-6239
2023-524	2023-5595	2056-524	2056-5595	2024-524	2024-5595	2025-524	2025-5595

Caribe Max	120	100	LI3	110v	1787-73	1787-5664	1762-73	1762-5664	1788-73	1788-5664	1763-73	1763-5664
1787-55	1787-3088	1762-55	1762-3088	1788-55	1788-3088	1763-55	1763-3088					
1787-101	1787-5673	1762-101	1762-5673	1788-101	1788-5673	1763-101	1763-5673					
1787-125	1787-3089	1762-125	1762-3089	1788-125	1788-3089	1763-125	1763-3089					
1787-156	1787-5674	1762-156	1762-5674	1788-156	1788-5674	1763-156	1763-5674					
1821-73	1821-5664	1823-73	1823-5664	1822-73	1822-5664	1824-73	1824-5664					
1821-55	1821-3088	1823-55	1823-3088	1822-55	1822-3088	1824-55	1824-3088					
1821-101	1821-5673	1823-101	1823-5673	1822-101	1822-5673	1824-101	1824-5673					
1821-125	1821-3089	1823-125	1823-3089	1822-125	1822-3089	1824-125	1824-3089					
1821-156	1821-5674	1823-156	1823-5674	1822-156	1822-5674	1824-156	1824-5674					

Consultar acessórios disponíveis para os modelos acima na página 60.

Linha Caribe Max



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
140 cmTIPO DE FECHO:
CONCHA MANUAL LATERALTIPO DE VIDRO:
LISO INCOLOR 4 mmTENSÃO
ELÉTRICA

110v

220v

PML.



Porta com persiana integrada
com 2 folhas móveis
com acionamento **manual**

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1884-758	1884-5746	1903-758	1903-5746	
150	220	1884-761	1884-5747	1903-761	1903-5747	
200	220	1884-1053	1884-5591	1903-1053	1903-5591	

PIT.



Porta com persiana integrada
com 2 folhas móveis
com acionamento **via interruptor**

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1916-758	1916-5746	1917-758	1917-5746	
150	220	1916-761	1916-5747	1917-761	1917-5747	
200	220	1916-1053	1916-5591	1917-1053	1917-5591	
120	220	2013-758	2013-5746	2067-758	2067-5746	
150	220	2013-761	2013-5747	2067-761	2067-5747	
200	220	2013-1053	2013-5591	2067-1053	2067-5591	

PCR.



Porta com persiana
integrada com 2 folhas
móveis com acionamento
via controle remoto

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1918-758	1918-5746	1919-758	1919-5746	
150	220	1918-761	1918-5747	1919-761	1919-5747	
200	220	1918-1053	1918-5591	1919-1053	1919-5591	
120	220	1964-758	1964-5746	1941-758	1941-5746	
150	220	1964-761	1964-5747	1941-761	1941-5747	
200	220	1964-1053	1964-5591	1941-1053	1941-5591	

**PML.
CH**

Porta com persiana integrada
com 2 folhas móveis
com acionamento **manual**

cm	SEM TELA			COM TELA	
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO
120	220	1982-758	1982-5746	1939-758	1939-5746
150	220	1982-761	1982-5747	1939-761	1939-5747
200	220	1982-1053	1982-5591	1939-1053	1939-5591

**PIT.
CH**

Porta com persiana integrada
com 2 folhas móveis
com acionamento **via interruptor**

cm	SEM TELA			COM TELA		
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
110v	120	220	2031-758	2031-5746	1940-758	1940-5746
110v	150	220	2031-761	2031-5747	1940-761	1940-5747
110v	200	220	2031-1053	2031-5591	1940-1053	1940-5591
220v	120	220	2036-758	2036-5746	2068-758	2068-5746
220v	150	220	2036-761	2036-5747	2068-761	2068-5747
220v	200	220	2036-1053	2036-5591	2068-1053	2068-5591

**PCR.
CH**

Porta com persiana
integrada com 2 folhas
móveis com acionamento
via controle remoto

cm	SEM TELA			COM TELA		
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
110v	120	220	2032-758	2032-5746	2033-758	2033-5746
110v	150	220	2032-761	2032-5747	2033-761	2033-5747
110v	200	220	2032-1053	2032-5591	2033-1053	2033-5591
220v	120	220	2069-758	2069-5746	2062-758	2062-5746
220v	150	220	2069-761	2069-5747	2062-761	2062-5747
220v	200	220	2069-1053	2069-5591	2062-1053	2062-5591



**ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS:**

BATENTE:
14,0 cm

TIPO DE FECHO:
FECHADURA LATERAL

TIPO DE VIDRO:
LISO INCOLOR 4 mm

**TENSÃO
ELETRICA** **110v** **220v**

Linha Caribe Max



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
14,0 cmTENSÃO
ELETTRICA

110v 220v

TIPO DE FECHO:
CONCHA MANUAL LATERALTIPO DE VIDRO:
LISO INCOLOR 6 mm

VIDRO PANORÂMICO SEM TRAVESSA CENTRAL

PML.
ST

Porta com persiana integrada
com 2 folhas móveis
com acionamento **manual**

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	2076-7636	2076-9389	2077-7636	2077-9389	
150	220	2076-6742	2076-7956	2077-6742	2077-7956	
200	220	2076-6185	2076-7847	2077-6185	2077-7847	

PIT.
ST

Porta com persiana integrada
com 2 folhas móveis
com acionamento **via interruptor**

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	2078-7636	2078-9389	2081-7636	2081-9389	
150	220	2078-6742	2078-7956	2081-6742	2081-7956	
200	220	2078-6185	2078-7847	2081-6185	2081-7847	
120	220	2079-7636	2079-9389	2082-7636	2082-9389	
150	220	2079-6742	2079-7956	2082-6742	2082-7956	
200	220	2079-6185	2078-7847	2082-6185	2082-7847	

PCR.
ST

Porta com persiana
integrada com 2 folhas
móveis com acionamento
via controle remoto

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	2083-7636	2083-9389	2085-7636	2085-9389	
150	220	2083-6742	2083-7956	2085-6742	2085-7956	
200	220	2083-6185	2083-7847	2085-6185	2085-7847	
120	220	2084-7636	2084-9389	2086-7636	2086-9389	
150	220	2084-6742	2084-7956	2086-6742	2086-7956	
200	220	2084-6185	2084-7847	2086-6185	2086-7847	

MAXIM ARES



DIFERENCIAIS TÉCNICOS



Lado Externo



Lado Interno

PERFECTA MAX

1. Peitoril Tubular



2. Limitador de abertura



3. Montantes com perfis tubulares



4. Grade tubular com reforço interno sem parafuso aparente



5. Largura com perfil tubular



6. Fecho alavanca central em alumínio



7. Fecho gatilho central em alumínio



**M1.****Maxim-Ar 1 folha**Fecho alavanca central em AL
Vidro mini-borealPEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
50	50	1048-95	1048-5735		1053-95	1053-5735
50	80	1048-1531	1048-5736		1053-1531	1053-5736
60	60	1048-233	1048-5601		1053-233	1053-5601
60	80	1048-337	1048-3090		1053-337	1053-3090
60	100	1048-240	1048-5698		1053-240	1053-5698
80	60	1048-186	1048-5597		1053-186	1053-5597
80	80	1048-96	1048-5593		1053-96	1053-5593
80	100	1048-1041	1048-3091		1053-1041	1053-3091

Peitoril: 5.3

Peitoril: 9.5

**M2L.****Maxim-Ar 2 folhas horizontais**Fecho alavanca central em AL - 1 por folha
Vidro mini-borealPEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
100	50	1049-197	1049-5737		1054-197	1054-5737
100	60	1049-149	1049-5694		1054-149	1054-5694
100	80	1049-1043	1049-5696		1054-1043	1054-5696
120	60	1049-150	1049-5705		1054-150	1054-5705
120	80	1049-1078	1049-5594		1054-1078	1054-5594
150	60	1049-1626	1049-5706		1054-1626	1054-5706
150	80	1049-1414	1049-5708		1054-1414	1054-5708

Peitoril: 5.3

Peitoril: 9.5



Linha Perfecta Max

**M2A.****Maxim-Ar 2 folhas verticais**

Fecho alavanca central em AL - 1 por folha
Vidro mini-boreal

PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE		COM GRADE		
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO
50	100	1050-1412	1050-5738	1055-1412	1055-5738
60	100	1050-240	1050-5698	1055-240	1055-5698
60	120	1050-1060	1050-5739	1055-1060	1055-5739
60	150	1050-2163	1050-5741	-	-
80	120	1050-1937	1050-5740	1055-1937	1055-5740
80	150	1050-2164	1050-5742	-	-

Peitoril: 5.3

Peitoril: 9.5

**MF1.****Maxim-Ar 1 folha móvel com vidro fixo inferior**

Fecho alavanca central em AL
Vidro mini-boreal


PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE		COM GRADE		
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO
50	100	1051-1412	1051-5738	1056-1412	1056-5738
50	120	1051-2050	1051-5743	1056-2050	1056-5743
60	100	1051-240	1051-5698	1056-240	1056-5698
60	120	1051-1060	1051-5739	1056-1060	1056-5739
80	100	1051-1041	1051-3091	1056-1041	1056-3091
80	120	1051-1937	1051-5740	1056-1937	1056-5740

Peitoril: 5.3

Peitoril: 9.5





A grade utilizada nos Maxim-ares da linha Perfecta Max é instalada na face interna da peça, deixando o vão de abertura totalmente livre.

Linha Perfecta **Max**



MF2.

Maxim-Ar com 2 folhas móveis e 2 vidros fixos inferiores

Fecho alavanca central em AL - 1 por folha

Vidro mini-boreal

**PEITORIL
TUBULAR**

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
100	100		1052-1042	1052-5699	1057-1042	1057-5699
120	100		1052-1065	1052-5710	1057-1065	1057-5710
120	120		1052-1514	1052-5744	1057-1514	1057-5744
150	120		1052-1050	1052-5745	1057-1050	1057-5745

Peitoril: 5.3

Peitoril: 9.5



JANELAS **BASCULANTES**



DIFERENCIAIS TÉCNICOS



CaribeMax

1.

Perfil robusto de 20x27mm



2.

Vedaçāo dupla



3.

Design inovador com recuo



4.

Alavanca lateral em alumínio.



Linha Caribe Max

**B2.****Basculante com 1 folha móvel e 1 fixa**

Alavanca lateral em AL

Vidro mini-boreal

PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE			
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
40	40		1200-1319	1200-5989
60	40		1200-1559	1200-5690
80	40		1200-1610	1200-5691
100	40		1200-242	1200-5692

Peitoril: 6.0

**B3.****Basculante com 2 folhas móveis e 1 fixa**

Alavanca lateral em AL

Vidro mini-boreal

PEITORIL
TUBULAR

cm	SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
40	60		1201-330	1201-5693	-	-
60	60		1201-233	1201-5601	1212-233	1212-5601
80	60		1201-186	1201-5597	1212-186	1212-5597
100	60		1201-149	1201-5694	-	-

Peitoril: 6.0

Peitoril: 10.2

Peitoril: 10.2



**B4.****Basculante com 3 folhas móveis e 1 fixa**

Alavanca lateral em AL

Vidro mini-boreal

PEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
40	80	1202-1081	1202-5695	-	-	-	-	-
60	80	1202-337	1202-3090	1213-337	1213-3090	1215-337	1215-3090	-
80	80	1202-96	1202-5593	1213-96	1213-5593	1215-96	1215-5593	-
100	80	1202-1043	1202-5696	-	-	-	-	-

Peitoril: 6.0

Peitoril: 10.2

Peitoril: 10.2

B5.**Basculante com 3 folhas móveis e 2 fixas**

Alavanca lateral em AL

Vidro mini-boreal

PEITORIL
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
40	100	1203-1406	1203-5697	-	-	-	-	-
60	100	1203-240	1203-5698	1214-240	1214-5698	1216-240	1216-5698	-
80	100	1203-1041	1203-3091	1214-1041	1214-3091	1216-1041	1216-3091	-
100	100	1203-1042	1203-5699	-	-	-	-	-

Peitoril: 6.0

Peitoril: 10.2

Peitoril: 10.2



Linha Caribe **Max**



B2D.

PEITORIL
TUBULAR

Basculante duplo com 2 folhas móveis e 2 fixas
Alavancas laterais em AL
Vidro mini-boreal

cm	SEM GRADE			
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
120	40		1205-1619	1205-5702
150	40		1205-1623	1205-5703
200	40		1205-2104	1205-5704

Peitoril: 6.0



B3D.

PEITORIL
TUBULAR

Basculante duplo com 4 folhas móveis e 2 fixas
Alavancas laterais em AL
Vidro mini-boreal

cm	SEM GRADE			
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
120	60		1206-150	1206-5705
150	60		1206-1626	1206-5706
200	60		1206-2107	1206-5707

Peitoril: 6.0



**B4D.**PEITORIL
TUBULAR

Basculante duplo com 6 folhas móveis e 2 fixas
 Alavancas laterais em AL
 Vidro mini-boreal

SEM GRADE			
E	LARG.	ALT.	BRANCO PRETO
	120	80	1207-1078 1207-5594
	150	80	1207-1414 1207-5708
	200	80	1207-2111 1207-5709

Peitoril: 6.0

**B5D.**PEITORIL
TUBULAR

Basculante duplo com 6 folhas móveis e 4 fixas
 Alavancas laterais em AL
 Vidro mini-boreal

cm	SEM GRADE				COM GRADE		COM TELA	
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	100	1208-1065	1208-5710	1218-1065	1218-5710	1217-1065	1217-5710	
150	100	1208-1226	1208-5711	-	-	-	-	
200	100	1208-1477	1208-5712	-	-	-	-	

Peitoril: 6.0

Peitoril: 10.2

Peitoril: 10.2





PORTAS SOCIAIS



DIFERENCIAIS TÉCNICOS



**PERFECTA
MAX**

Caribe**Max**

Fascino

1.

Perfil de
32x70mm



Perfil de
26x60mm



Perfil de
40x140 mm



2.

Fechadura rolete com
puxador de 80 cm ou
fechadura com maçaneta



Fechadura rolete com
puxador de 80 cm ou
fechadura com maçaneta



Fechadura rolete com
puxador de 100 cm



3.

Lambris
tubulares



Lambris tubulares
ou palhetas



Lambris bi-tubulares com
grande profundidade
no encaixe



4.

Dobradiça
de 100 mm



Dobradiça
de 70 ou 100 mm



Dobradiça para
100 kg com
regulagem



5.

Batente tubular




Batente tubular



Batente tubular



**DÚVIDAS SOBRE
O LADO DE ABERTURA?**



Linha Perfecta Max



Lambril
TUBULAR

BATENTE
TUBULAR

6.6

PSB.

Porta lambril com basculante
Vidro mini-boreal

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	1070-3335	1070-5713
	80	215	ESQ	1070-3336	1070-5665
	90	215	DIR	1070-3337	1070-5714
	90	215	ESQ	1070-3338	1070-5715



Lambril
TUBULAR

BATENTE
TUBULAR

6.6

PSP.

Porta lambril com postigo
Vidro mini-boreal

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	1071-3335	1071-5713
	80	215	ESQ	1071-3336	1071-5665
	90	215	DIR	1071-3337	1071-5714
	90	215	ESQ	1071-3338	1071-5715





PSV.
Porta de giro com veneziana

BATENTE
TUBULAR
6.6

	cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
VEDADA	80	215		DIR	1073-3022	1073-5606
	80	215		ESQ	1073-3023	1073-5607
	90	215		DIR	1073-3024	1073-5648
	90	215		ESQ	1073-3025	1073-5720
VENTILADA	80	215		DIR	1073-3535	1073-6420
	80	215		ESQ	1073-3550	1073-6237
	90	215		DIR	1073-3470	1073-6501
	90	215		ESQ	1073-3536	1073-6678



PST.
Porta lambril com travessas de vidro
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR
6.6

	cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215		DIR	1072-3335	1072-5713
	80	215		ESQ	1072-3336	1072-5665
	90	215		DIR	1072-3337	1072-5714
	90	215		ESQ	1072-3338	1072-5715



Linha Perfecta Max



PSH.

Porta com lambris horizontais

BATENTE TUBULAR 6.6

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	1405-3022	1405-5606	
80	215	ESQ	1405-3023	1405-5607	
90	215	DIR	1405-3024	1405-5648	
90	215	ESQ	1405-3025	1405-5720	



PE.

Porta de entrada com puxador e fechadura rolete

BATENTE TUBULAR 6.6

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	1732-3022	1732-5606	
80	215	ESQ	1732-3023	1732-5607	
90	215	DIR	1732-3024	1732-5648	
90	215	ESQ	1732-3025	1732-5720	
100	215	DIR	1732-3411	1732-5783	
100	215	ESQ	1732-5782	1732-5784	





Na Jap você encontra portas sociais com **BASCULANTE, TRAVESSAS, LAMBRIS HORIZONTAIS, POSTIGO E VENEZIANA VENTILADA OU VEDADA.**



PA1.

Porta de giro com vidro

Vidro liso incolor de 4 mm

BATENTE
TUBULAR

6.6

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	1074-3381	1074-5486	
80	215	ESQ	1074-3382	1074-5732	
90	215	DIR	1074-3383	1074-5733	
90	215	ESQ	1074-3384	1074-5734	

Consultar acessórios disponíveis para os modelos acima na página 60.



Linha Caribe Max

**PSB.**

Porta de giro com basculante
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR
6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	1063-3335	1063-5713	
80	215	ESQ	1063-3336	1063-5665	
90	215	DIR	1063-3337	1063-5714	
90	215	ESQ	1063-3338	1063-5715	

**PSP.**

Porta de giro com postigo
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR
6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	1064-3335	1064-5713	
80	215	ESQ	1064-3336	1064-5665	
90	215	DIR	1064-3337	1064-5714	
90	215	ESQ	1064-3338	1064-5715	

PSB.L

Porta lambril com basculante
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR
6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	2038-3335	2038-5713	
80	215	ESQ	2038-3336	2038-5665	
90	215	DIR	2038-3337	2038-5714	
90	215	ESQ	2038-3338	2038-5715	

**PSP.L**

Porta lambril com postigo
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR
6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215	DIR	2039-3335	2039-5713	
80	215	ESQ	2039-3336	2039-5665	
90	215	DIR	2039-3337	2039-5714	
90	215	ESQ	2039-3338	2039-5715	

Lambril
TUBULAR





PSV.

Porta de giro com veneziana

BATENTE TUBULAR **6.0**

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
VEDADA	60	215	DIR	1065-3347	1065-5716
	60	215	ESQ	1065-3348	1065-5717
	70	215	DIR	1065-3349	1065-5718
	70	215	ESQ	1065-3256	1065-5719
	80	215	DIR	1065-3022	1065-5606
	80	215	ESQ	1065-3023	1065-5607
	90	215	DIR	1065-3024	1065-5648
	90	215	ESQ	1065-3025	1065-5720
VENTILADA	60	215	DIR	1065-3561	1065-6718
	60	215	ESQ	1065-3562	1065-6719
	70	215	DIR	1065-3563	1065-7663
	70	215	ESQ	1065-3500	1065-6958
	80	215	DIR	1065-3535	1065-6420
	80	215	ESQ	1065-3550	1065-6237
	90	215	DIR	1065-3470	1065-6501
	90	215	ESQ	1065-3536	1065-6678

A linha Caribe Max conta com **A MAIOR VARIEDADE** de portas da nossa marca.

Linha Caribe Max

**PSH.**

Porta com lambris horizontais

BATENTE TUBULAR 6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
70	215		DIR	2041-3349	2041-5718
70	215		ESQ	2041-3256	2041-5719
80	215		DIR	2041-3022	2041-5606
80	215		ESQ	2041-3023	2041-5607
90	215		DIR	2041-3024	2041-5648
90	215		ESQ	2041-3025	2041-5720
100	215		DIR	2041-3411	2041-5783
100	215		ESQ	2041-5782	2041-5784

**PE.**

Porta de entrada com lambril, puxador e fechadura rolete

BATENTE TUBULAR 6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215		DIR	2042-3022	2042-5606
80	215		ESQ	2042-3023	2042-5607
90	215		DIR	2042-3024	2042-5648
90	215		ESQ	2042-3025	2042-5720
100	215		DIR	2042-3411	2042-5783
100	215		ESQ	2042-5782	2042-5784





**PUXADOR
ESCOVADO**



**CHEGA DE
MANCHAS**

PEV.

Porta de entrada com lambril, puxador, fechadura rolete e visor lateral com vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR 6.0

CM	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
80	215		DIR	2043-3335	2043-5713
80	215		ESQ	2043-3336	2043-5665
90	215		DIR	2043-3337	2043-5714
90	215		ESQ	2043-3338	2043-5715
100	215		DIR	2043-6026	2043-9272
100	215		ESQ	2043-10252	2043-10253



Linha *Fascino*

PE.

Porta de entrada com lambril, puxador e fechadura rolete

BATENTE TUBULAR 7.8

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
100	220		DIR	1994-5799	1994-5803
100	220		ESQ	1994-5800	1994-5804
120	220		DIR	1994-5798	1994-5805
120	220		ESQ	1994-5801	1994-5806
140	220		DIR	1994-5797	1994-5807
140	220		ESQ	1994-5802	1994-5808

SUA CASA
COM UMA ENTRADA
AINDA + ELEGANTE



Linha *Fascino*

PEV.

Porta de entrada com lambril, puxador, fechadura rolete e visor lateral com vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR 7.8

E	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	120	220	DIR	1995-5798	1995-5805
	120	220	ESQ	1995-5801	1995-5806
	140	220	DIR	1995-5797	1995-5807
	140	220	ESQ	1995-5802	1995-5808



PORTAS DE CORRER



DIFERENCIAIS TÉCNICOS



PERFECTA MAX

- | | |
|---|---|
| <p>1. Perfil de 30x70mm</p>  | <p>Perfil de 25x50mm</p>  |
| <p>2. Travessa tubular central reforçada</p>  | <p>Travessa tubular central reforçada</p>  |
| <p>3. Perfil mão de amigo tubular.</p>  | <p>Perfil mão de amigo com reforço bi-tubular</p>  |
| <p>4. Roldana de nylon com rolamento de esferas vedado de 30 mm e regulagem de altura</p>  | <p>Roldana de nylon com rolamento de esferas vedado de 21 mm e regulagem de altura
<i>*Modelo duplo utilizado em portas sem travessa central.</i></p>  |
| <p>5. Fechadura bico de papagaio</p>  | <p>Fechadura bico de papagaio ou fecho concha embutido</p>  |

Caribe Max

Linha Perfecta Max



PC2.

Porta de correr com 2 folhas móveis

Vidro liso incolor de 4 mm

E	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	215	1077-3373	1077-5646	1191-3373	1191-5646
	150	215	1077-3374	1077-5730	1191-3374	1191-5730
	200	215	1077-3375	1077-5602	1191-3375	1191-5602

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
9.3 cm

BATENTE C/ TELA:
13.1 cm

TIPO DE FECHO:
FECHADURA LATERAL



PC3.

Porta de correr com 3 folhas móveis

Vidro liso incolor de 4 mm

E	LARG.	ALT.	SEM TELA	
			BRANCO	PRETO
	120	215	1078-3373	1078-5646
	150	215	1078-3374	1078-5730
	200	215	1078-3375	1078-5602
	240	215	1078-3379	1078-5731
	300	215	1078-3380	1078-5603

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
13.1 cm

TIPO DE FECHO:
FECHADURA LATERAL





PC4.

Porta de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

Vidro liso incolor de 4 mm

CÓD.	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
200	215		1079-3375	1079-5602	1668-3375	1668-5602
240	215		1079-3379	1079-5731	1668-3379	1668-5731
300	215		1079-3380	1079-5603	1668-3380	1668-5603

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
9.3 cm

BATENTE C/ TELA:
13.1 cm

TIPO DE FECHO:
FECHADURA CENTRAL



As portas de correr da linha Perfecta Max
**ENTREGAM A COMBINAÇÃO PERFEITA
DE SOFISTICAÇÃO E VERSATILIDADE.**

Consultar acessórios disponíveis para os modelos acima na página 60.



Linha Perfecta Max



PV3.

Porta veneziana com 3 folhas móveis
Vidro liso incolor de 4 mm

		SEM TELA		
cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
120	215		1080-3373	1080-5646
150	215		1080-3374	1080-5730
200	215		1080-3375	1080-5602

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
13.1 cm

TIPO DE FECHO:
FECHADURA LATERAL



PV6.

Porta veneziana com 4 folhas móveis e 2 fixas
Vidro liso incolor de 4 mm

		SEM TELA		
cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
200	215		1081-3375	1081-5602
240	215		1081-3379	1081-5731
300	215		1081-3380	1081-5603

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE:
13.1 cm

TIPO DE FECHO:
FECHADURA CENTRAL





VIDRO PANORÂMICO SEM TRAVESSA CENTRAL

PC2.ST

Porta de correr com 2 folhas móveis

COM FECHADURA	SEM TELA		COM TELA			
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	215	2087-5132	2087-6199	2088-5132	2088-6199
	150	215	2087-7252	2087-8527	2088-7252	2088-8527
	200	215	2087-5129	2087-6942	2088-5129	2088-6942

Batente: 9.8

Batente: 13.1

VIDRO
TEMPERADO



6 MM

Linha Perfecta Max



PC3.ST

Porta de correr com 3 folhas móveis

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	215	2089-5132	2089-6199
	150	215	2089-7252	2089-8527
	200	215	2089-5129	2089-6942
	240	215	2089-6210	2089-7941
	300	215	2089-6621	2089-7938

Batente: 13.1



PC4.ST

Porta de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	200	215	2100-5129	2100-6942	2101-5129	2101-6942
	240	215	2100-6210	2100-7941	2101-6210	2101-7941
	300	215	2100-6621	2100-7938	2101-6621	2101-7938

Batente: 9.8

Batente: 13.1



Consultar acessórios disponíveis para os modelos acima na página 60.



Consultar acessórios disponíveis para os modelos acima na página 60.



PC2.

Porta de correr com 2 folhas móveis
Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm COM FECHADURA CONCHA	SEM TELA					COM TELA	
	LARG.	ALT.	VIDRO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	215	LI3	1066-3354	1066-5721		1879-3354	1879-5721
150	215	LI4	1066-3374	1066-5730		1879-3374	1879-5730
200	215	LI4	1066-3375	1066-5602		1879-3375	1879-5602
120	215	LI3	1270-3354	1270-5721		1880-3354	1880-5721
150	215	LI4	1270-3374	1270-5730		1880-3374	1880-5730
200	215	LI4	1270-3375	1270-5602		1880-3375	1880-5602

Batente: 8.7

Batente: 11.8

Linha Caribe Max

**PC3.**

Porta de correr com 3 folhas móveis

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm LARG.	ALT.	VIDRO	COM FECHO CONCHA		COM FECHADURA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	215	LI3	1344-3354	1344-5721	1768-3354	1768-5721
150	215	LI4	1344-3374	1344-5730	1768-3374	1768-5730
200	215	LI4	1344-3375	1344-5602	1768-3375	1768-5602
240	215	LI4	1344-3379	1344-5731	1768-3379	1768-5731
300	215	LI4	1344-3380	1344-5603	1768-3380	1768-5603
Batente: 11.8			Batente: 11.8			

**PC4.**

Porta de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm LARG.	ALT.	VIDRO	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
COM FECHO CONCHA	200	215	LI3	1067-3358	1067-5726	1881-3358 1881-5726
	240	215	LI4	1067-3379	1067-5731	1881-3379 1881-5731
	300	215	LI4	1067-3380	1067-5603	1881-3380 1881-5603
COM FECHADURA	200	215	LI3	1490-3358	1490-5726	1882-3358 1882-5726
	240	215	LI4	1490-3379	1490-5731	1882-3379 1882-5731
	300	215	LI4	1490-3380	1490-5603	1882-3380 1882-5603
Batente: 8.0			Batente: 11.8			





PV3.

Porta veneziana com 3 folhas móveis

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm	LARG.	ALT.	VIDRO	COM FECHO CONCHA		COM FECHADURA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	215	LI3		1068-3354	1068-5721	1491-3354	1491-5721
150	215	LI4		1068-3374	1068-5730	1491-3374	1491-5730
Batente: 11.8				Batente: 11.8			



PV6.

Porta veneziana com 4 folhas móveis e 2 fixas

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm	LARG.	ALT.	VIDRO	COM FECHO CONCHA		COM FECHADURA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
200	215	LI3		1069-3358	1069-5726	1492-3358	1492-5726
240	215	LI4		1069-3379	1069-5731	1492-3379	1492-5731
300	215	LI4		1069-3380	1069-5603	1492-3380	1492-5603
Batente: 11.8				Batente: 11.8			



Linha Caribe Max




VIDRO PANORÂMICO SEM TRAVESSA CENTRAL

PC2.ST

Porta de correr com 2 folhas móveis

COM FECHADURA	cm	SEM TELA		COM TELA	
		LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	215		2071-5132	2071-6199
	150	215		2071-7252	2071-8527
	200	215		2071-5129	2071-6942
				Batente: 8.7	Batente: 11.8

VIDRO
TEMPERADO



6 MM



**PC3.ST**

Porta de correr com 3 folhas móveis

cm COM FECHADURA	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	215	2073-5132	2073-6199
	150	215	2073-7252	2073-8527
	200	215	2073-5129	2073-6942
	240	215	2073-6210	2073-7941
	300	215	2073-6621	2073-7938

Batente: 11.8

**PC4.ST**

Porta de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

cm COM FECHADURA	SEM TELA				COM TELA	
	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	200	215	2074-5129	2074-6942	2075-5129	2075-6942
	240	215	2074-6210	2074-7941	2075-6210	2075-7941
	300	215	2074-6621	2074-7938	2075-6621	2075-7938
Batente: 8.0				Batente: 11.8		





PORTAS ABRIGO



AB1.

Abrigo 1 folha com veneziana.

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
60	60	DIR	2625-1570	2625-8145	
60	60	ESQ	2625-1571	2625-11747	
60	80	DIR	2625-3299	2625-11745	
60	80	ESQ	2625-3850	2625-7121	
60	100	DIR	2625-3300	2625-8099	
60	100	ESQ	2625-11746	2625-11748	



AB2.


Abrigo 2 folhas com veneziana
com abertura para fora.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
80	60	1117-866	1117-5753	
80	80	1117-1981	1117-3092	
80	100	1117-1978	1117-5754	




TELAS MOSQUITEIRAS

TELA DE FIBRA
DE VIDRO




REVESTIDA
COM PVC



2FL.

Tela mosquiteira 2 folhas de correr com arremates
Para os modelos J4 e V6 de todas as linhas.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	100	1221-1988	1221-5759
	150	100	1221-1992	1221-5760
	150	120	1221-1436	1221-5761
	200	100	1221-1890	1221-5762
	200	120	1221-2002	1221-5763
	240	120	1221-2662	1221-7500



1FL.


Tela mosquiteira 1 folha de correr com arremates
Para os modelos J2 e V3 da linha Perfecta Max.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	100	100	1220-1985	1220-5758
	120	100	1220-1988	1220-5759
	120	120	1220-1187	1220-5647
	150	100	1220-1992	1220-5760
	150	120	1220-1436	1220-5761
	200	100	1220-1890	1220-5762
	200	120	1220-2002	1220-5763

1FL.CB

Tela mosquiteira 1 folha de correr com arremates
Para os modelos J2 e V3 da linha Caribe Max.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	100	100	1883-1985	1883-5758
	120	100	1883-1988	1883-5759
	120	120	1883-1187	1883-5647
	150	100	1883-1992	1883-5760
	150	120	1883-1436	1883-5761



3FL.

Tela mosquiteira 2 folhas de correr com arremates
Para os modelos J3 de todas as linhas.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	100	1219-1988	1219-5759
	150	100	1219-1992	1219-5760
	150	120	1219-1436	1219-5761
	200	100	1219-1890	1219-5762
	200	120	1219-2002	1219-5763

* abertura de 1/3 do vão

DV. PARA **JANELAS**

Para janelas de correr, integradas, maxim-ares e basculantes.

Perfil: 3.7 cm




LARG.	BRANCO	PRETO
40	1102-764	1102-5766
50	1102-286	1102-5767
60	1102-163	1102-3093
70	1102-771	1102-5768
80	1102-165	1102-3094
100	1102-168	1102-3095
120	1102-170	1102-3096
150	1102-172	1102-3097
200	1102-174	1102-5592
240	1102-198	1102-5769
300	1102-205	1102-5604



PG. PARA **PORTAS DE GIRO**


Perfil: 3.7 cm



LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
60	215	2609-10949	2609-10952
70	215	2609-10950	2609-10953
80	215	2609-9501	2609-10954
90	215	2609-10951	2609-10955
100	215	2609-6327	2609-10956

PFS. PARA **PORTAS DE GIRO**

Fascino



LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
100	220	1737-168	1737-3095
120	220	1737-170	1737-3096
140	220	1737-781	1737-3098

Perfil: 6.8 cm

PC. PARA **PORTAS DE CORRER E INTEGRADAS**

Perfil: 3.7 cm



LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
120	215	2610-3991	2610-5755
150	215	2610-3815	2610-7935
200	215	2610-6583	2610-5651
240	215	2610-10958	2610-10960
300	215	2610-10959	2610-10961
120	220	2610-3176	2610-9794
150	220	2610-2308	2610-9793
200	220	2610-10944	2610-10962

EMBALAGEM RESISTENTE?

A **Jap**
OFERECE

IMPORTANTE:

Para garantir a integridade da peça,
recomendamos remover a embalagem
somente após a conclusão da obra.

Na Jap Janelas, não pouparamos esforços quando se trata da proteção dos nossos produtos para garantir que eles cheguem até você com a máxima segurança e integridade.

Essa embalagem resistente não apenas protege contra impactos, mas também evita arranhões e danos, garantindo que suas esquadrias cheguem impecáveis ao final da obra, e prontas para transformar o seu espaço.

É por isso que embalamos nossas esquadrias com chapas de fibra de madeirite e sarrafos de pinus, proporcionando uma camada extra de proteção durante o transporte e armazenamento e durante a obra.



ARMAZENAGEM E TRANSPORTE



Ambiente de ARMAZENAMENTO

- Os produtos devem ser armazenados em locais secos e arejados, longe de umidade excessiva para evitar manchas nos acabamentos de alumínio e vidros.
- Manter os produtos embalados até o momento da instalação, garantindo que fiquem protegidos contra poeira, sujeira ou impactos.

Posição dos PRODUTOS

- As peças devem ser organizadas verticalmente, uma à frente da outra, garantindo que não haja nenhum item armazenado acima delas para evitar danos ou deformações.
- Utilizar espaçadores entre as peças para evitar contato direto e prevenir arranhões.
- Certifique-se de que as peças estejam apoiadas em superfícies estáveis e planas para que não tombem ou desalinhem.

Movimentação DOS PRODUTOS

- Durante a movimentação, deve-se evitar o arraste direto das peças para não causar riscos ou danos.
- Usar equipamentos de transporte adequados (como carrinhos de mão ou empilhadeiras com proteção) para evitar quedas ou danos.

Importância do MANUSEIO CUIDADOSO

Todos os nossos produtos são entregues embalados e prontos para instalação, garantindo proteção e segurança durante o transporte. No entanto, é fundamental que, ao receber e manusear as peças, o lojista tenha atenção redobrada, especialmente pelo fato de que muitos dos nossos produtos contêm vidro.

RECOMENDAÇÕES DE TRANSPORTE

Posicionamento Seguro

As peças devem ser transportadas verticalmente, uma à frente da outra, e bem presas para evitar movimentação durante o trajeto.

Proteção Adequada

Mantenha as peças embaladas até o momento da instalação. A embalagem foi projetada para oferecer proteção máxima durante o transporte.

Evitar Empilhamento

Nunca coloque outros itens sobre as peças, evitando assim o risco de amassados ou quebras, principalmente do vidro.

INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS



MANUAL DE INSTALAÇÃO COMPLETO

Acesse também pelo nosso site.



▶ ⏪ ⏩ 🔍 🔍



ACESSE NOSSO CANAL
PARA ENCONTRAR
DICAS DE INSTALAÇÃO
E MUITO MAIS!

ERROS COMUNS

Problema !

Dificuldade em movimentar a folha.

Causas possíveis


- ◊ Colocação de calço no meio da peça.
- ◊ Falta de verga.
- ◊ Uso de espuma expansiva.
- ◊ Falta de verificação do alinhamento.

Problema !

Frestas ao fechar a esquadria.
Dificuldade em travar a folha.

Causas possíveis

- ◊ Colocação de calço no meio da peça.
- ◊ Uso de espuma expansiva.
- ◊ Falta de verificação do alinhamento.



Problema !

Frestas ao fechar a esquadria.
Dificuldade em travar a folha.

Causas possíveis


- ◊ Colocação de calço no meio da peça.
- ◊ Uso de espuma expansiva.
- ◊ Falta de nivelamento do vão antes da instalação da peça.
- ◊ Falta de verificação do alinhamento.

Problema !

Infiltração no peitoril

Causas possíveis

- ◊ Falta de massa no peitoril inferior.
- ◊ Falta de massa reforçada (3:1).
- ◊ Trincas na junção alumínio/concreto.
- ◊ Uso de espuma expansiva.



Preenchimento inadequado de massa



Jap

Estrada Municipal Walter Steurer, 1489
Jardim Ribeirão - Cotia - SP

 (11) 4612-2588

 JapJanelas

A Jap reserva o direito de alteração de produtos constantes neste catálogo sem prévio aviso.
As imagens são meramente ilustrativas.
Medidas de largura equivalem a distância de batente a batente.