

PORTFÓLIO
DE PRODUTOS
Linha

*Caribe***Max**



Esquadrias de alumínio com
QUALIDADE SUPERIOR
DESDE 1976



CaribeMax

- Consolidada pelo equilíbrio entre preço e qualidade.
- Um perfil leve que oferece a combinação ideal entre eficiência e conveniência.

Aqui você encontra:

Janelas: De correr, venezianas, basculantes e com persiana integrada

Portas: De giro, de correr e com persiana integrada



FIQUE TRANQUILO! AQUI TEM GARANTIA



Acesse o termo
de **garantia**

A JAP Janelas de Alumínio Padronizadas Ltda. oferece a garantia legal de noventa dias aos produtos que comercializa. Não obstante e em acordo com a legislação pátria vigente, única e exclusivamente para o estado de São Paulo, a Jap oferece a garantia contratual de cinco anos para os componentes da esquadria, perfis de alumínio e seus acabamentos, sendo cobrada uma taxa de visita após trezentos e sessenta e cinco dias do início do prazo.

SUORTE e ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A JAP conta com uma equipe técnica especializada, criteriosamente preparada para sanar quaisquer defeitos ou irregularidades de funcionamento dos seus produtos.

Para acionar a assistência técnica em caso de irregularidades, o cliente deverá entrar em contato com a JAP, **enviar a nota fiscal de compra e relatar a ocorrência** para a abertura de uma assistência técnica.

Telefone: 11 4612-2588

E-mail: Comercial.suporte@jap.com.br



5 Anos

Garantia dos componentes,
perfis de alumínio e pintura

1 Ano

Garantia com cobertura total

Os prazos da garantia
passam a vigorar a partir da
data de compra constatada
na nota fiscal.

*Taxas de visita serão aplicadas após o período inicial de 365 dias.



BATENTE TUBULAR

J2.

Janela de correr com 2 folhas móveis

Fecho concha central
Vidro liso incolor de 3 mm

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
100	100		1000-72	1000-5600	1001-72	1001-5600
120	60		1000-909	1000-6917	1001-909	1001-6917
120	100		1000-73	1000-5664	1001-73	1001-5664
120	120		1000-55	1000-3088	1001-55	1001-3088
150	60		1000-1877	1000-9452	1001-1877	1001-9452
150	100		1000-101	1000-5673	1001-101	1001-5673
150	120		1000-125	1000-3089	1001-125	1001-3089

Batente: 6.0 Batente: 10.2

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	60		1967-909	1967-6917	1968-909	1968-6917
120	100		1967-73	1967-5664	1968-73	1968-5664
150	60		1967-1877	1967-9452	1968-1877	1968-9452
150	100		1967-101	1967-5673	1968-101	1968-5673
150	120		1967-125	1967-3089	1968-125	1968-3089
200	60		1967-2231	1967-6316	1968-2231	1968-6316
200	100		1967-156	1967-5674	1968-156	1968-5674
200	120		1967-74	1967-5675	1968-74	1968-5675

Batente: 8.0 Batente: 12.2



BATENTE TUBULAR

J3.

Janela de correr com 3 folhas móveis

Fecho concha lateral
Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	60		1002-909	1002-6917	1003-909	1003-6917
120	100		1002-73	1002-5664	1003-73	1003-5664
150	60		1002-1877	1002-9452	1003-1877	1003-9452
150	100		1002-101	1002-5673	1003-101	1003-5673
150	120		1002-125	1002-3089	1003-125	1003-3089
200	60		1002-2231	1002-6316	1003-2231	1003-6316
200	100		1002-156	1002-5674	1003-156	1003-5674
200	120		1002-74	1002-5675	1003-74	1003-5675

Batente: 6.0 Batente: 10.2



BATENTE TUBULAR

J4.

Janela de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

Fecho concha central
Vidro liso incolor de 3 mm



V3.

Veneziana de correr com 3 folhas móveis

Fecho concha lateral

Vidro liso incolor de 3 mm

BATENTE
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	100	100	1006-72	1006-5600	1007-72	1007-5600
	120	100	1006-73	1006-5664	1007-73	1007-5664
	120	120	1006-55	1006-3088	1007-55	1007-3088
	150	100	1006-101	1006-5673	1007-101	1007-5673
	150	120	1006-125	1006-3089	1007-125	1007-3089
			Batente: 8.0		Batente: 12.2	



V6.

Veneziana de correr com 4 folhas móveis e 2 fixas

Fecho concha central

Vidro liso incolor de 3 mm

BATENTE
TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	100	1008-73	1008-5664	1009-73	1009-5664
	150	100	1008-101	1008-5673	1009-101	1009-5673
	150	120	1008-125	1008-3089	1009-125	1009-3089
	200	100	1008-156	1008-5674	1009-156	1009-5674
	200	120	1008-74	1008-5675	1009-74	1009-5675
			Batente: 8.0		Batente: 12.2	



Visão externa da veneziana de 6 folhas, com grade fabricada a partir de um perfil tubular com reforço interno.



Opção
com tela

BATENTE 14.0 cm

Vidro liso incolor de 3 mm



JML.

Janela de correr com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento manual



cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	100	1672-73	1672-5664	1761-73	1761-5664
	120	120	1672-55	1672-3088	1761-55	1761-3088
	150	100	1672-101	1672-5673	1761-101	1761-5673
	150	120	1672-125	1672-3089	1761-125	1761-3089
	200	100	1672-156	1672-5674	1761-156	1761-5674



Opção
com tela

BATENTE 14.0 cm

Vidro liso incolor de 3 mm



JIT.

Janela de correr com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento via interruptor



cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	100	1787-73	1787-5664	1762-73	1762-5664
	120	120	1787-55	1787-3088	1762-55	1762-3088
	150	100	1787-101	1787-5673	1762-101	1762-5673
	150	120	1787-125	1787-3089	1762-125	1762-3089
	200	100	1787-156	1787-5674	1762-156	1762-5674



Opção
com tela


BATENTE 14.0 cm

Vidro liso incolor de 3 mm



JCR.

Janela de correr com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento via controle remoto



cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	100	1788-73	1788-5664	1763-73	1763-5664
	120	120	1788-55	1788-3088	1763-55	1763-3088
	150	100	1788-101	1788-5673	1763-101	1763-5673
	150	120	1788-125	1788-3089	1763-125	1763-3089
	200	100	1788-156	1788-5674	1763-156	1763-5674



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BATENTE: 14,0 cm

TIPO DE VIDRO: LISO INCOLOR 4mm



TIPO DE FECHO: CONCHA CENTRAL



TIPO DE FECHO: FECHADURA

PML. Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **manual**



cm LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1884-758	1884-5746	1903-758	1903-5746
150	220	1884-761	1884-5747	1903-761	1903-5747
200	220	1884-1053	1884-5591	1903-1053	1903-5591

PIT. Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **via interruptor**



cm LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1916-758	1916-5746	1917-758	1917-5746
150	220	1916-761	1916-5747	1917-761	1917-5747
200	220	1916-1053	1916-5591	1917-1053	1917-5591

PCR. Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **via controle remoto**



cm LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1918-758	1918-5746	1919-758	1919-5746
150	220	1918-761	1918-5747	1919-761	1919-5747
200	220	1918-1053	1918-5591	1919-1053	1919-5591

PML CH Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **manual**



cm LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1982-758	1982-5746	1939-758	1939-5746
150	220	1982-761	1982-5747	1939-761	1939-5747
200	220	1982-1053	1982-5591	1939-1053	1939-5591

PIT CH Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **via interruptor**



cm LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	2031-758	2031-5746	1940-758	1940-5746
150	220	2031-761	2031-5747	1940-761	1940-5747
200	220	2031-1053	2031-5591	1940-1053	1940-5591

PCR CH Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **via controle remoto**



cm LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	2032-758	2032-5746	2033-758	2033-5746
150	220	2032-761	2032-5747	2033-761	2033-5747
200	220	2032-1053	2032-5591	2033-1053	2033-5591





VIDRO
PANORÂMICO

SEM TRAVESSA
CENTRAL

*VIDRO
TEMPERADO
DE 6 MM

**PML.
ST**

Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **manual**



CM LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1884-7636	1884-9389	1903-7636	1903-9389
150	220	1884-6742	1884-7956	1903-6742	1903-7956
200	220	1884-6185	1884-7847	1903-6185	1903-7847

**PIT.
ST**

Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **via interruptor**



CM LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1916-7636	1916-9389	1917-7636	1917-9389
150	220	1916-6742	1916-7956	1917-6742	1917-7956
200	220	1916-6185	1916-7847	1917-6185	1917-7847

**PCR.
ST**

Porta com persiana integrada com 2 folhas móveis com acionamento **via controle remoto**



CM LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
		BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
120	220	1918-7636	1918-9389	1919-7636	1919-9389
150	220	1918-6742	1918-7956	1919-6742	1919-7956
200	220	1918-6185	1918-7847	1919-6185	1919-7847

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS:

BATENTE:
14.0 cm

TIPO DE VIDRO:
TEMPERADO 6mm

TIPO DE FECHO:
CONCHA CENTRAL





B2.

BATENTE TUBULAR

Basculante com 1 folha móvel e 1 fixa
Alavanca lateral
Vidro mini-boreal

SEM GRADE

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	40	40	1200-1319	1200-5989
	60	40	1200-1559	1200-5690
	80	40	1200-1610	1200-5691
	100	40	1200-242	1200-5692

Batente: 6.0



B3.

Basculante com 2 folhas móveis e 1 fixa
Alavanca lateral
Vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	40	60	1201-330	1201-5693	-	-	-	-
	60	60	1201-233	1201-5601	1212-233	1212-5601	1211-233	1211-5601
	80	60	1201-186	1201-5597	1212-186	1212-5597	1211-186	1211-5597
	100	60	1201-149	1201-5694	-	-	-	-

Batente: 6.0

Batente: 10.2

Batente: 10.2



B4.

Basculante com 3 folhas móveis e 1 fixa
Alavanca lateral
Vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR

cm	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	40	80	1202-1081	1202-5695	-	-	-	-
	60	80	1202-337	1202-3090	1213-337	1213-3090	1215-337	1215-3090
	80	80	1202-96	1202-5593	1213-96	1213-5593	1215-96	1215-5593
	100	80	1202-1043	1202-5696	-	-	-	-

Batente: 6.0

Batente: 10.2

Batente: 10.2



B5.

Basculante com 3 folhas móveis e 2 fixas

Alavanca lateral

Vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR

CM	LARG.	ALT.	SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
			BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	40	100	1203-1406	1203-5697	-	-	-	-
	60	100	1203-240	1203-5698	1214-240	1214-5698	1216-240	1216-5698
	80	100	1203-1041	1203-3091	1214-1041	1214-3091	1216-1041	1216-3091
	100	100	1203-1042	1203-5699	-	-	-	-
			Batente: 6.0		Batente: 10.2		Batente: 10.2	



B2D.

Basculante duplo com 2 folhas móveis e 2 fixas

Alavancas laterais

Vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR

CM	LARG.	ALT.	SEM GRADE	
			BRANCO	PRETO
	120	40	1205-1619	1205-5702
	150	40	1205-1623	1205-5703
	200	40	1205-2104	1205-5704



B3D.

Basculante duplo com 4 folhas móveis e 2 fixas

Alavancas laterais

Vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR

CM	LARG.	ALT.	SEM GRADE	
			BRANCO	PRETO
	120	60	1206-150	1206-5705
	150	60	1206-1626	1206-5706
	200	60	1206-2107	1206-5707
			Batente: 6.0	



B4D.

BATENTE TUBULAR

Basculante duplo com 6 folhas móveis e 2 fixas
Alavancas laterais
Vidro mini-boreal

		SEM GRADE	
cm	LARG. ALT.	BRANCO	PRETO
	120 80	1207-1078	1207-5594
	150 80	1207-1414	1207-5708
	200 80	1207-2111	1207-5709

Batente: 6.0



B5D.

Basculante duplo com 6 folhas móveis e 4 fixas
Alavancas laterais
Vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR

		SEM GRADE		COM GRADE		COM TELA	
cm	LARG. ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120 100	1208-1065	1208-5710	1218-1065	1218-5710	1217-1065	1217-5710
	150 100	1208-1226	1208-5711	-	-	-	-
	200 100	1208-1477	1208-5712	-	-	-	-
		Batente: 6.0		Batente: 10.2		Batente: 10.2	



PSB.

Porta de giro com basculante
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR

6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	1063-3335	1063-5713
	80	215	ESQ	1063-3336	1063-5665
	90	215	DIR	1063-3337	1063-5714
	90	215	ESQ	1063-3338	1063-5715



PSB.L

Porta lambril com basculante
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR

6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	2038-3335	2038-5713
	80	215	ESQ	2038-3336	2038-5665
	90	215	DIR	2038-3337	2038-5714
	90	215	ESQ	2038-3338	2038-5715



PSP.

Porta de giro com postigo
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR

6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	1064-3335	1064-5713
	80	215	ESQ	1064-3336	1064-5665
	90	215	DIR	1064-3337	1064-5714
	90	215	ESQ	1064-3338	1064-5715



PSP.L

Porta lambril com postigo
Vidro mini-boreal

BATENTE
TUBULAR

6.0

cm	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	2039-3335	2039-5713
	80	215	ESQ	2039-3336	2039-5665
	90	215	DIR	2039-3337	2039-5714
	90	215	ESQ	2039-3338	2039-5715



PSV.

Porta de giro com veneziana

BATENTE TUBULAR 6.0

	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
VEDADA	60	215	DIR	1065-3347	1065-5716
	60	215	ESQ	1065-3348	1065-5717
	70	215	DIR	1065-3349	1065-5718
	70	215	ESQ	1065-3256	1065-5719
	80	215	DIR	1065-3022	1065-5606
	80	215	ESQ	1065-3023	1065-5607
	90	215	DIR	1065-3024	1065-5648
	90	215	ESQ	1065-3025	1065-5720
VENTILADA	60	215	DIR	1065-3561	1065-6718
	60	215	ESQ	1065-3562	1065-6719
	70	215	DIR	1065-3563	1065-7663
	70	215	ESQ	1065-3500	1065-6958
	80	215	DIR	1065-3535	1065-6420
	80	215	ESQ	1065-3550	1065-6237
	90	215	DIR	1065-3470	1065-6501
	90	215	ESQ	1065-3536	1065-6678

A linha Caribe Max conta com **A MAIOR VARIEDADE** de portas da nossa marca.



SISTEMA DE
ventilação



PSH.

Porta com lambris horizontais

BATENTE TUBULAR 6.0

CM	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	70	215	DIR	2041-3349	2041-5718
	70	215	ESQ	2041-3256	2041-5719
	80	215	DIR	2041-3022	2041-5606
	80	215	ESQ	2041-3023	2041-5607
	90	215	DIR	2041-3024	2041-5648
	90	215	ESQ	2041-3025	2041-5720
	100	215	DIR	2041-3411	2041-5783
	100	215	ESQ	2041-5782	2041-5784



PE.

Porta de entrada com lambril, puxador e fechadura rolete

BATENTE TUBULAR 6.0

CM	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	2042-3022	2042-5606
	80	215	ESQ	2042-3023	2042-5607
	90	215	DIR	2042-3024	2042-5648
	90	215	ESQ	2042-3025	2042-5720
	100	215	DIR	2042-3411	2042-5783
	100	215	ESQ	2042-5782	2042-5784

PUXADOR
ESCOVADO



CHEGA DE
MANCHAS

PEV.

Porta de entrada com lambril, puxador, fechadura rolete e visor lateral com vidro mini-boreal

BATENTE TUBULAR 6.0

CM	LARG.	ALT.	LADO	BRANCO	PRETO
	80	215	DIR	2043-3335	2043-5713
	80	215	ESQ	2043-3336	2043-5665
	90	215	DIR	2043-3337	2043-5714
	90	215	ESQ	2043-3338	2043-5715
	100	215	DIR	2043-6026	2043-9272
	100	215	ESQ	2043-10252	2043-10253





PC2.

Porta de correr com 2 folhas móveis

Vidro liso incolor de 4 mm

				SEM TELA		COM TELA	
		LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
COM FECHO CONCHA	120	215		1066-3354	1066-5721	1879-3354	1879-5721
	150	215		1066-3374	1066-5730	1879-3374	1879-5730
	200	215		1066-3375	1066-5602	1879-3375	1879-5602
COM FECHADURA	120	215		1270-3354	1270-5721	1880-3354	1880-5721
	150	215		1270-3374	1270-5730	1880-3374	1880-5730
	200	215		1270-3375	1270-5602	1880-3375	1880-5602
				Batente: 8.7		Batente: 11.8	



PC3.

Porta de correr com 3 folhas móveis

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

					COM FECHO CONCHA		COM FECHADURA	
CM	LARG.	ALT.	VIDRO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	
	120	215	LI3	1344-3354	1344-5721	1768-3354	1768-5721	
	150	215	LI4	1344-3374	1344-5730	1768-3374	1768-5730	
	200	215	LI4	1344-3375	1344-5602	1768-3375	1768-5602	
	240	215	LI4	1344-3379	1344-5731	1768-3379	1768-5731	
	300	215	LI4	1344-3380	1344-5603	1768-3380	1768-5603	
				Batente: 11.8		Batente: 11.8		



PC4.

Porta de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

					SEM TELA		COM TELA	
CM	LARG.	ALT.	VIDRO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	
COM FECHO CONCHA	200	215	LI3	1067-3358	1067-5726	1881-3358	1881-5726	
	240	215	LI4	1067-3379	1067-5731	1881-3379	1881-5731	
	300	215	LI4	1067-3380	1067-5603	1881-3380	1881-5603	
COM FECHADURA	200	215	LI3	1490-3358	1490-5726	1882-3358	1882-5726	
	240	215	LI4	1490-3379	1490-5731	1882-3379	1882-5731	
	300	215	LI4	1490-3380	1490-5603	1882-3380	1882-5603	
				Batente: 8.0		Batente: 11.8		



PV3.

Porta veneziana com 3 folhas móveis
Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm	LARG.	ALT.	VIDRO	COM FECHO CONCHA		COM FECHADURA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	120	215	LI3	1068-3354	1068-5721	1491-3354	1491-5721
	150	215	LI4	1068-3374	1068-5730	1491-3374	1491-5730
				Batente: 11.8		Batente: 11.8	



PV6.

Porta veneziana com 4 folhas móveis e 2 fixas
Vidro liso incolor de 3 ou 4 mm

cm	LARG.	ALT.	VIDRO	COM FECHO CONCHA		COM FECHADURA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
	200	215	LI3	1069-3358	1069-5726	1492-3358	1492-5726
	240	215	LI4	1069-3379	1069-5731	1492-3379	1492-5731
	300	215	LI4	1069-3380	1069-5603	1492-3380	1492-5603
				Batente: 11.8		Batente: 11.8	



A LINHA CARIBE MAX

Entrega a maior variedade de produtos da nossa marca.

VIDRO
PANORÂMICO



SEM TRAVESSA
CENTRAL

PC2.ST


Porta de correr com 2 folhas móveis

COM FECHADURA	cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
				120	215	1270-5132	1270-6199
150	215	1270-7252	1270-8527	1880-7252	1880-8527		
200	215	1270-5129	1270-6942	1880-5129	1880-6942		

Batente: 8.7

Batente: 11.8

VIDRO
TEMPERADO



6 MM



PC3.ST

Porta de correr com 3 folhas móveis

COM FECHADURA	cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
		120	215	1768-5132	1768-6199
	150	215	1768-7252	1768-8527	
	200	215	1768-5129	1768-6942	
	240	215	1768-6210	1768-7941	
	300	215	1768-6621	1768-7938	

Batente: 11.8



PC4.ST

Porta de correr com 2 folhas móveis e 2 fixas

COM FECHADURA	cm	LARG.	ALT.	SEM TELA		COM TELA	
				BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
		200	215	1490-5129	1490-6942	1882-5129	1882-6942
		240	215	1490-6210	1490-7941	1882-6210	1882-7941
		300	215	1490-6621	1490-7938	1882-6621	1882-7938

Batente: 8.0


Batente: 11.8




TENHA UMA VISÃO PANORÂMICA

TELAS MOSQUITEIRAS

TELA DE FIBRA
DE VIDRO




REVESTIDA
COM PVC



1FL.CB

Tela mosquiteira 1 folha de correr com arremates
Para os modelos J2 e V3 da linha Caribe Max


cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	100	100	1883-1985	1883-5758
	120	100	1883-1988	1883-5759
	120	120	1883-1187	1883-5647
	150	100	1883-1992	1883-5760
	150	120	1883-1436	1883-5761



2FL.

Tela mosquiteira 1 folha de correr com arremates
Para os modelos J4 e V6 de todas as linhas.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	100	1221-1988	1221-5759
	150	100	1221-1992	1221-5760
	150	120	1221-1436	1221-5761
	200	100	1221-1890	1221-5762
	200	120	1221-2002	1221-5763
	240	120	1221-2662	1221-7500



3FL.



Tela mosquiteira 1 folha de correr com arremates
Para os modelos J3 de todas as linhas.

cm	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	100	1219-1988	1219-5759
	150	100	1219-1992	1219-5760
	150	120	1219-1436	1219-5761
	200	100	1219-1890	1219-5762
	200	120	1219-2002	1219-5763

* abertura de 1/3 do vão

ARREMATES EXCLUSIVOS

Instalados na face interna do vão



RM. PARA JANELAS

Para janelas de correr, maxim-ares e basculantes.


Perfil: 3.7 cm



CM	LARG.	BRANCO	PRETO
	40	1102-764	1102-5766
	50	1102-286	1102-5767
	60	1102-163	1102-3093
	70	1102-771	1102-5768
	80	1102-165	1102-3094
	100	1102-168	1102-3095
	120	1102-170	1102-3096
	150	1102-172	1102-3097
	200	1102-174	1102-5592
	240	1102-198	1102-5769
	300	1102-205	1102-5604

PG. PARA PORTAS DE GIRO


Perfil: 3.7 cm



CM	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	60	215	2609-10949	2609-10952
	70	215	2609-10950	2609-10953
	80	215	2609-9501	2609-10954
	90	215	2609-10951	2609-10955
	100	215	2609-6327	2609-10956

PC. PARA PORTAS DE CORRER

Perfil: 3.7 cm




CM	LARG.	ALT.	BRANCO	PRETO
	120	215	2610-3991	2610-5755
	150	215	2610-3815	2610-7935
	200	215	2610-6583	2610-5651
	240	215	2610-10958	2610-10960
	300	215	2610-10959	2610-10961

05/2024

www.jap.com.br



Estrada Municipal Walter Steurer, 1489
Jardim Ribelato - Cotia - SP

 (11) 4612-2588

*A Jap reserva o direito de alteração de produtos constantes neste catálogo sem prévio aviso.
As imagens são meramente ilustrativas.
Medidas de largura equivalem a distância de batente a batente.*